



EDITAL Nº 144/2026

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

O MUNICÍPIO DE NOVA PALMA, CNPJ sob nº 88.488.2358/0001-56 em conformidade ao disposto no Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público que a Administração pretende realizar o Processo, com base no Art. 75, inciso II, para a Confecção e instalação de uma placa (totem) do geoparque Quarta Colônia no balneário municipal Atilio Aléssio em Nova Palma, reposição devido à anterior ter sido levada pela enchente de 2024, e readesivação de outras sete placas do geoparque Quarta Colônia em Nova Palma devido a desgaste das originais.

Eventuais interessados poderão apresentar proposta de preços até o dia 16/04/2026, 17h:30min, a serem encaminhadas para o e-mail: adm2@novapalma.rs.gov.br, a qualquer horário, ou entregues junto ao Setor de Compras/Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Palma, sito a AV. Dom Érico Ferrari, nº 145 – RS, CEP 97.250-000, no horário de expediente.

Descrição Detalhada do Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND
01	Confecção e instalação de placa (totem) do Geoparque Quarta Colônia no balneário municipal de Nova Palma, conforme instruções em anexo.	01	un
02	Readesivação de arte em vinil blackout com impressão digital e aplicação de película protetora overlay de painéis interpretativos do Geoparque Quarta Colônia no território de Nova Palma.	07	un

A execução deverá ser feita no prazo de até 30 (trinta) dias, após solicitação.

A placa deverá ser entregue e instalada no balneário municipal Atilio Aléssio, em local designado por representante do Município, e a readesivação deverá ser feita nas placas já existentes no território nova-palmense, conforme indicação de representante do Município, conforme abaixo:

- 1 - Rota das Esculturas (no balneário municipal), na sede do município;
- 2 - Centro Cultural Padre Luiz Sponchiado, na sede do município;
- 3 - Caminho dos Capitéis (na praça Pe. João Zanella), na sede do município;
- 4 - Comunidade Santo Inácio (15 km da sede);
- 5 - Mirante, na comunidade do Caemborá (28 km da sede);
- 6 - Gruta indígena, na comunidade do Caemborá (28 km da sede);
- 7 - Entrada da Usina Hidrelétrica Dona Francisca, na comunidade do Caemborá (30 km da sede).



Não será admitida a subcontratação, ou seja, a contratação de outra empresa para a entrega total ou parcial dos bens pretendidos, ficando a mesma sob responsabilidade total da contratada.

Documentação da empresa a ser contratada deverá ser enviada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.


Nova Palma/RS, 13 de abril de 2026.

Jucemara Rossato
Prefeita Municipal



5. DETALHAMENTO DA PLACA TIPO 1 – PAINÉIS INTERPRETATIVOS

Figura 1 – Modelo de painel interpretativo



Especificações Técnicas:

- a) **Especificações técnicas:** Painel interpretativo de 1,00m x 1,20m, em chapa de aço galvanizado nº 18, revestida com película refletiva grau engenharia prismática. Suporte de estrutura metálica em tubos de aço galvanizado 2" (pol), espessura de 2mm, altura de 1,90m. O painel deve ser fixado à um



quadro feito de cantoneiras de aço galvanizado de 1.1/4" com fita 3M VHB Dupla face de espuma CV-150 e fixado ao suporte com braçadeiras, formando um ângulo de 50° graus em relação ao solo. Os painéis devem ser providos de aletas antigiro.

- b) **Instalação:** Os painéis devem ser chumbados no solo em sapatas de concreto armado (FCK 18 e 4 barras Ø 6,3mm com 3 estribos Ø 4,2mm c/0,25m) com dimensões de 0,30m x 0,30m x 0,80m, em locais de boa visibilidade.

A seguir temos a ilustração figurativa do painel interpretativo, visto que o edital prevê a contratação de uma empresa para elaboração da arte das placas. O conteúdo para elaborar a arte será fornecido pela Universidade Federal de Santa Maria.





Figura 1.1 – Ilustração figurativa do painel interpretativo.



6. DETALHAMENTO DA PLACA TIPO 2 – TOTENS INFORMATIVOS

Figura 2 – Modelo de totem informativo



- a) **Especificações técnicas:** Totem informativo de 0,60m x 1,80m, com 2 chapas em aço galvanizado nº 18, revestidas com película grau engenharia prismática. Suporte de estrutura metálica em aço galvanizado de 75mm x 75mm, espessura de 2,65mm, altura de 3,00m e treliçado por perfis 20mm x 20mm, espessura de 2mm. O painel deve ser fixado ao suporte pelas bordas externas na chapa com fita 3M VHB Dupla face de espuma CV-150.
- b) **Instalação:** Os painéis devem ser chumbados no solo em sapatas de concreto armado (FCK 18 e 4 barras Ø 6,3mm com 3 estribos Ø 4,2mm c/0,25m) com dimensões de 0,30m x 0,30m x 0,80m, em locais de boa visibilidade.

A seguir temos a ilustração figurativa dos totens informativos, visto que o edital prevê a contratação de uma empresa para elaboração da arte das placas. O conteúdo para elaborar a arte será fornecido pela Universidade Federal de Santa Maria.






Figura 2.1 – Ilustração figurativa do totem informativo.

Observações: Na frente do totem estará a indicação e o nome do Geossítio. Já o verso do totem terá as mesmas medidas da frente, e poderá conter um mapa de localização do Geossítio, informações em texto como: dados geológicos, flora e fauna, cultura, etc., além de ilustrações, fotos e diagramas e terá uma identidade visual elaborada para o Geoparque.

