**PREFEITURA MUNICIPAL NOVA PALMA**
**NOVA PALMA-RS**

# VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020**
Processo Administrativo Nº 120/2020
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOSSANDRO MARION
Data de Publicação: 06/05/2020 08:57:57

TOTAL DO PROCESSO: **48.590,65**

**DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI** **30.572.270/0001-38** **42.422,85**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LOTE 1** | Quant.: 1 | Num: 058 | 16,30 | **Total: 8.150,00** |
| Item: 1 | Unidade: unidade | Marca: MULT LUB | Modelo: SYNTH SN 5W30 | |

Descrição: OLEO LUBRIF SINTETICO 5W30 DESCRIÇÃO DETALHADA: ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE TECNOLOGIA 100% SINTÉTICA PARA MODERNOS MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX. GRAU SAE 5W30, NÍVEL DE DESEMPENHO API SN/RC E ILSAC GF-5. DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES FORD WSS-M2C946-A, GM 6094M E CHRYSLER MS6395. PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO. CONTENDO ADITIVOS: ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, REDUTOR DE FRICÇÃO, MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUÍDEZ - FRASCO C/ 1 L.
Inf. detal.: DECLARAMOS MICRO EMPRESA

Quantidade: 500 **Valor Unit.: 16,30** Total Item: 8.150,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LOTE 2** | Quant.: 1 | Num: 042 | 151,30 | **Total: 6.052,00** |
| Item: 1 | Unidade: unidade | Marca: MULT LUB | Modelo: TOP CI-4 SAE 15W40 | |

Descrição: OLEO LUBRIF GRAU SAE 15W40, API CG-4/SJ. DESCRIÇÃO DETALHADA: OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO GRAU SAE 15W/40, CLASSIFICAÇÃO API CG-4/SJ E MERCEDES BENZ 228.1, PREDOMINANTEMENTE NAO RERREFINADO, PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTÊNCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBINADOS, QUE OPERAM EM CONDICOES SEVERAS. DEVE ATENDER AOS NÍVEIS DE DESEMPENHO API CG-4, MERCEDES BENZ 228.1 (equivalente à DBL 6610.00), MAN 271 e VOLVO VDS. CONTENDO OS ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, MELHORADOR DO INDICE DE VISCOSIDADE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ- BALDE C/ 20 L.
Inf. detal.: DECLARAMOS SER MICROEMPRESA.

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 151,30** Total Item: 6.052,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LOTE 3** | Quant.: 1 | Num: 058 | 149,30 | **Total: 5.972,00** |
| Item: 1 | Unidade: unidade | Marca: MULT LUB | Modelo: AW 46 | |

Descrição: OLEO NÃO RERREFINADO GRAU ISO VC 46, PARA SISTEMAS HIDRAULICOS ANTIDESGASTE HLP QUE OPERAM EM CONDICOES SEVERAS DE PRESSAO E TEMPERATURA, DEVE ATENDER A NORMA DIN 51524 PARTE 2. PARA USO EM SISTEMAS HIDRAULICOS DE MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRAS E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. CONTENDO ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE - BALDE C/ 20 L.
Inf. detal.: DECLARAMOS SER MICROEMPRESA.

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 149,30** Total Item: 5.972,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LOTE 4** | Quant.: 1 | Num: 042 | 126,99 | **Total: 5.079,60** |
| Item: 1 | Unidade: unidade | Marca: MULT LUB | Modelo: AW 68 | |

Descrição: OLEO LUBRIF HIDRAULICO GRAU ISO 68 DESCRIÇÃO DETALHADA: OLEO HIDRAULICO GRAU ISO 68. OLEO NAO RERREFINADO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS QUE OPERAM EM CONDICOES SEVERAS DE PRESSAO E TEMPERATURA, DEVE ATENDER A NORMA DIN 51524 PARTE 2. PARA USO EM SISTEMAS HIDRAULICOS DE MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRAS E ESCAVADEIRA HIDRAULICA. CONTENDO ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ - BALDE C/ 20 L.
Inf. detal.: DECLARAMOS SER MICROEMPRESA.

Quantidade: 40 **Valor Unit.: 126,99** Total Item: 5.079,60

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LOTE 5** | Quant.: 1 | Num: 042 | 184,90 | **Total: 3.698,00** |

Item: 1 Unidade: unidade Marca: LUBRI MOTORS Modelo: TAC 3 10W

Descrição: OLEO GRAU SAE 10W PARA CONVERSORES DE TORQUE E SISTEMAS DESCRIÇÃO DETALHADA: OLEO GRAU SAE 10W ESPECIFICACAO ALLISSON C-3 PREDOMINANTEMENTE NAO RERREFINADO PARA CONVERSORES DE TORQUE E SISTEMAS HIDRAULICOS,. CONTENDO ADITIVOS: ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ - BALDE C/ 20 L.
Inf. detal.: DECLARAMOS SER MICROEMPRESA.

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 184,90** Total Item: 3.698,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LOTE 6** | Quant.: 1 | Num: 077 | 159,95 | **Total: 3.998,75** |

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: TRACTOR 20W30 GL-4

Descrição: ÓLEO LUBRIFICANTE GRAU SAE 20W30, DE MÚLTIPLAS APLICAÇÕES PARA DIFERENCIAL, FREIO ÚMIDO E SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS ONDE OS FABRICANTES INDICAM UM ÚNICO ÓLEO PARA SER USADO EM FREIO ÚMIDO, TRANSMISSÃO, HIDRÁULICO E DIFERENCIAL. QUALIFICADO NAS ESPECIFICAÇÕES DE FABRICANTES DE TRATORES MASSEY FERGUNSON M-1135, M-1141 E M-1143, FORD M2C86 B E VALMET. ÓLEO PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO. CONTENDO OS ADITIVOS: ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E AGENTES DE EXTREMA PRESSÃO (REFERÊNICA: LUBRAX GRANS THF) - BALDE C/ 20 L.
Inf. detal.: DECLARAMOS SER MICROEMPRESA.

Quantidade: 25 **Valor Unit.: 159,95** Total Item: 3.998,75

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LOTE 7** | Quant.: 1 | Num: 058 | 176,30 | **Total: 1.763,00** |

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: GEAR OIL SAE 90 GL-5

Descrição: OLEO PARA ENGRENAGENS HIPOIDES GRAU SAE 90 DESCRIÇÃO DETALHADA: OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS GRAU SAE 90, CLASSIFICACAO API GL-5. PREDOMINANTEMENTE NAO RERREFINADO, RECOMENDADO PARA USO EM ENGRENAGENS HIPOIDES DE EIXO TRASEIROS, CAIXA DE MUDANCAS, CAIXAS DE ENGRENAGENS E ENGRENAGENS HIPOIDES EM GERAL, QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NIVEL DE DESEMPENHO API GL-5, GRAU SAE 90 E ESPECIFICACOES VOLVO 6884349 E MIL-2105D. CONTENDO OS ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E AGENTES DE EXTREMA PRESSÃO - BALDE C/ 20 L.
Inf. detal.: DECLARAMOS SER MICROEMPRESA.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 176,30** Total Item: 1.763,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LOTE 8** | Quant.: 1 | Num: 042 | 160,10 | **Total: 1.601,00** |

Item: 1 Unidade: unidade Marca: MULT LUB Modelo: ATF TIPO A

Descrição: OLEO VERMELHO GRAU 50 PARA TRANS. AUTOMATICA DESCRIÇÃO DETALHADA: OLEO HIDRAULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA, ESPECIFICACAO GM TIPO A, SUFIXO A (TASA), GRAU 50 (VERMELHO). PREDOMINANTEMENTE NAO RERREFINADO. PARA TRANSMISSOES AUTOMATICAS, SISTEMAS HIDRAULICOS, REDUTORES E DIRECOES HIDRAULICAS, ATENDENDO A ESPECIFICACAO GM TIPO A, SUFIXO A (TASA), GRAU 50 E QUALIFICADO PELA MERCEDESBENZ PARA USO EM EQUIPAMENTOS QUE NAO ACEITEM OLEOS COM NIVEL DE DESEMPENHO API GL-4 OU GL-5. CONTENDO OS ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, DISPERSANTE, MELHORADOR DO INDICE DE VISCOSIDADE, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E CORANTE VERMELHO - BALDE C/ 20L.
Inf. detal.: DECLARAMOS SER MICROEMPRESA.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 160,10** Total Item: 1.601,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LOTE 10** | Quant.: 1 | Num: 077 | 10,95 | **Total: 547,50** |
| Item: 1 | Unidade: unidade | Marca: POWER BRIL | Modelo: DOT4 | |

Descrição: FLUIDO PARA FREIO DOT 4 - EMBALAGEM 500ML DESCRIÇÃO DETALHADA: FLUIDO SINTETICO P/FREIOS, DE ALTO PONTO DE EBULICAO, CLASSIFICACAO DOT 4 E ESPECIFICACOES ABNT NBR 9292 EB 155/1991 TIPO 4, SAE J1703 E FMVSS 116 CLASSE DOT 4, PARA USO EM SISTEMAS HIDRAULICOS DE FREIOS A DISCO, A TAMBOR E ABS DE VEICULOS DE PASSEIO, CAMINHOES. PONTO DE EBULICAO ACIMA DE 250°C. ADITIVOS: ANTICORROSIVO E ANTIOXIDANTE - FRASCO COM 500 ML.
Inf. detal.: DECLARAMOS SER MICROEMPRESA.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 10,95** Total Item: 547,50

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LOTE 12** | Quant.: 1 | Num: 058 | 239,90 | **Total: 4.798,00** |
| Item: 1 | Unidade: unidade | Marca: KARTER | Modelo: BLUTER LITIO MP2 | |

Descrição: GRAXA À BASE DE SABAO DE LITIO, CONTENDO BISSULFETO DE MOLIBDÊNIO, PARA LUBRIFICACAO DE ROLAMENTOS E JUNTAS HOMOCINETICAS, COM ELEVADA CARACTERISTICA ANTI-DESGASTE E ANTI-RUIDO., GRAU NGLI 2 - BALDE C/ 20 KG.
Inf. detal.: DECLARAMOS SER MICROEMPRESA.

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 239,90** Total Item: 4.798,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LOTE 14** | Quant.: 1 | Num: 042 | 21,30 | **Total: 213,00** |
| Item: 1 | Unidade: unidade | Marca: EATON VERDE | Modelo: SAE 40 | |

Descrição: EATON SAE 40 - 300-1000 R - EMBALAGEM C/ 1 L.
Inf. detal.: DECLARAMOS SER MICROEMPRESA.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 21,30** Total Item: 213,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LOTE 15** | Quant.: 1 | Num: 042 | 11,00 | **Total: 550,00** |
| Item: 1 | Unidade: unidade | Marca: POWER BRIL | Modelo: DOT | |

Descrição: FLUIDO PARA FREIO DOT 3 - EMBALAGEM 500ML DESCRIÇÃO DETALHADA: FLUIDO SINTETICO P/FREIOS, DE ALTO PONTO DE EBULICAO, CLASSIFICACAO DOT 3 E ESPECIFICACOES NBR 9292 TIPO 3, SAE J1703 E FMVSS 116 CLASSE DOT 3, PARA USO EM SISTEMAS DE FREIOS A DISCO, A TAMBOR E ABS DE VEICULOS DE PASSEIO, CAMINHOES. PONTO DE EBULICAO ACIMA DE 205°C. ADITIVOS: ANTICORROSIVO E ANTIOXIDANTE - FRASCO C/ 500 ML.
Inf. detal.: DECLARAMOS SER MICROEMPRESA.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 11,00** Total Item: 550,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP** | | | **27.614.905/0001-08** | **6.167,80** |
| **LOTE 9** | Quant.: 1 | Num: 017 | 18,59 | **Total: 3.718,00** |
| Item: 1 | Unidade: unidade | Marca: LUBRAX | Modelo: LUBRAX | |

Descrição: FLUIDO SINTETICO PARA RADIADORES SAE J1034 E NBR 13705 DESCRIÇÃO DETALHADA: FLUIDO SINTETICO PARA RADIADORES SAE J 1034 E NBR 13705 TIPO A. PARA USO EM SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE AUTOMOVEIS, CAMINHOES E TRATORES, COMPOSTO À BASE DE MONOETILENO GLICOL , COM INIBIDORES ORGANICOS E INORGANICOS DE CORROSAO. DEVE ATENDER AS NORMAS SAE J 1034; NBR 13705 TIPO A; ASTM D-4985 E D-6210. ADITIVOS: ANTICORROSIVO E ANTIESPUMANTE - FRASCO COM 1 L.

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 18,59** Total Item: 3.718,00

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 080 40,83 **Total: 2.449,80**

Item: 1 Unidade: unidade Marca: FERTIBOM Modelo: FERTIBOM

Descrição: ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO (NOX) COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE 32,5% DE URÉIA TECNICAMENTE PURA E 67,5% DE ÁGUA PURA. - BALDE C/ 20 L.

Quantidade: 60 **Valor Unit.: 40,83** Total Item: 2.449,80

**PREGOEIRO:** JOSSANDRO MARION